

Made in Türkiye

RÖMORK TRAILLER

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT KATALOG

www.crommac.com

CROMAC

+0 216 591 09 05



BİZ KİMİZ ?
WHO WE ARE?

Crommac Makina Metal İmalat San. Tic. Ltd. Şti.,

İstanbul Tuzla'da 2.500 m²'lik bir alanda faaliyet göstermektedir. Şirket, **Isıtma ve Soğutma Sistemleri**, **Römork ve Yarı Römorklar**, **Tarım Makinaları**, **Gıda Makineleri**, **Endüstriyel Makineler**, **Medikal Cihaz ve Ürünler** ile **Sağlık Sistemleri** gibi geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Tüm bu alanlarda, en yüksek kalite standartlarını sağlamak için yılların tecrübesini kullanmaktadır.

Misyon ve Vizyon
Crommac Makina'nın misyonu, sektördeki lider firmalardan biri olarak, müşterilerine güvenilir ve yenilikçi çözümler sunmaktır. Şirket, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı ve yüksek kaliteli, dayanıklı ürünler üretmeyi hedeflemektedir.

Müşteri Memnuniyeti
Müşteri memnuniyeti, Crommac Makina'nın en temel ilkesidir. Bu ilkeye olan bağlılıklarını sürdürebilmek adına, kalite ve müşteri memnuniyeti felsefesini tasarımlarının ve imalatlarının merkezine yerleştirmiş bulunmaktadırlar. Günümüz teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak, üretim süreçlerini sürekli geliştirmekte, bu bağlamda ürün kalitelerini artırmayı ve müşterilere en iyi hizmeti sunmayı hedeflemektedirler.

Gelecek Hedefleri
Her adımda müşteri ihtiyaçlarını dikkate alarak, güvenilir ve yenilikçi çözümler sunma çabalarına devam etmektedirler. Crommac Makina, gelecekte de sektördeki konumunu güçlendirmeyi ve müşterilerine değer katmayı amaçlamaktadır.

Crommac Makina Metal Manufacturing Industry Trade Ltd.

Crommac Makina Metal Manufacturing Industry Trade Ltd. operates in a 2,500 m² area in Tuzla, Istanbul. The company offers a wide range of services, **including Heating and Cooling Systems, Trailers and Semi-Trailers, Agricultural Machinery, Food Machinery, Industrial Machinery, Medical Devices and Products, and Healthcare Systems.** It utilizes its years of experience to ensure the highest quality standards in all of these areas.

Mission and Vision
Crommac Makina's mission, as a leading company in the sector, is to provide its customers with reliable and innovative solutions. By closely following technological developments, the company aims to prioritize customer satisfaction and produce high-quality, durable products.

Customer Satisfaction
Customer satisfaction is Crommac Makina's fundamental principle. To maintain their commitment to this principle, they have placed the philosophy of quality and customer satisfaction at the core of their designs and manufacturing processes. By effectively utilizing today's technologies, they continuously improve their production processes, aiming to improve product quality and provide the best service to their customers.

Future Goals
They continue their efforts to provide reliable and innovative solutions, taking customer needs into account at every step. Crommac Makina aims to strengthen its position in the sector and add value to its customers in the future.

NEDEN CROMMAC?
WHY CROMMAC?

- **Güvenilir Üretim Gücü**

CROMMAC, güçlü üretim altyapısı ve deneyimli ekibiyle tutarlı üretim kalitesi sunmaktadır.

- **Rekabetçi Fiyat Avantajı**

Yüksek kaliteli treylerleri rekabetçi fiyatlarla sunarak, müşterilerimizin ve ortaklarımızın yerel pazarlarında güçlü kar marjları elde etmelerini sağlıyoruz.

- **Avrupa Standardında Üretim**

Tüm treylerlerimiz, güvenlik, dayanıklılık ve uyumluluğu sağlamak için Avrupa standartlarına uygun olarak tasarlanmakta ve üretilmektedir.

- **Hızlı ve Güvenilir Teslimat**

Optimize edilmiş üretim süreçlerimizle, kısa teslim süreleri ve güvenilir teslimat programları sağlıyoruz.

- **Güçlü Satış Sonrası Destek**

Yedek parça bulunabilirliği ve hızlı teknik destek ile ürünlerimizin arkasındayız.

- **Dayanıklılık İçin Tasarlandı**

Römorklarımız, sağlam şasi yapıları ve yüksek kaliteli yüzey koruması ile uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır.

- **Uzun Vadeli İş Ortaklığı**

Sadece tek seferlik satışlar değil, sürdürülebilir ve uzun vadeli ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz.

- **Reliable Production Power**

CROMMAC offers consistent production quality with its strong production infrastructure and experienced team.

- **Competitive Price Advantage**

By offering high-quality trailers at competitive prices, we enable our customers and partners to achieve strong profit margins in their local markets.

- **Manufacturing to European Standards**

All our trailers are designed and manufactured in accordance with European standards to ensure safety, durability, and compliance.

- **Fast and Reliable Delivery**

With our optimized production processes, we ensure short lead times and reliable delivery schedules.

- **Strong After-Sales Support**

We stand behind our products with spare parts availability and prompt technical support.

- **Designed for Durability**

Our trailers are designed for long-term use with robust chassis structures and high-quality surface protection.

- **Long-Term Business Partnership**

We aim to build sustainable and long-term partnerships, not just one-off sales.



TAŞIMACILIKTA YENİ BİR DÖNEM!
A NEW ERA IN TRANSPORTATION!

CROMMAC, dayanıklılık, güvenlik ve uzun vadeli performans için tasarlanmış yüksek kaliteli treylerler konusunda uzmanlaşmış, Türkiye merkezli bir üreticidir.

Gelişmiş üretim yetenekleri ve müşteri odaklı yaklaşımımızla, Avrupa pazar standartlarına uygun güvenilir treyler çözümleri sunuyoruz.

Ürünlerimiz lojistik, tarım ve ticari taşımacılık uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yük Taşıma Römorkunun Temel Özellikleri

- **Çok Amaçlı Kullanım:** Tarımsal ürünler, inşaat malzemeleri, sanayi yükleri, ev eşyaları, gibi çeşitli yüklerin taşınmasına uygundur.
- **Dayanıklı Yapı:** Çelik sacdan üretilir; bu da römorkların uzun ömürlü ve sağlam olmasını sağlar.
- **Çeşitli Boyut ve Kapasiteler:** Farklı ebat ve taşıma kapasitesi seçenekleri sunar. Bu çeşitlilik, taşınacak yükün özelliklerine uygun römork seçimini mümkün kılar.
- **Gelişmiş Tekerlek ve Süspansiyon Sistemleri:** Bu sistemler, yükün dengeli taşınmasını sağlar ve güvenliği artırır. Özellikle zorlu arazi koşullarında güvenli sürüş imkânı sunar.

Yük Taşıma Römorkunun Seçimin de Dikkat Edilmesi Gerekenler

- **Kapasite:** Römorkun taşıma kapasitesi, yükünüzün ağırlığı ve hacmiyle uyumlu olmalıdır.
- **Boyutlar:** Taşınacak malzemenin boyutlarına uygun bir römork seçimi, hem güvenlik hem de taşıma verimliliği açısından önemlidir.
- **Yol ve Arazi Uygunluğu:** Taşıma yapılacak yol veya arazinin yapısına uygun römork seçmek gerekir. Arazi koşullarına uygun tekerlek ve süspansiyon sistemi, güvenli ve sorunsuz bir taşımacılık sağlar.

CCROMMAC is a Turkey-based manufacturer specialized in high-quality trailers designed for durability, safety, and long-term performance.

With advanced production capabilities and a customer-focused approach, we provide reliable trailer solutions tailored for European market standards.

Our products are widely used in logistics, agriculture, and commercial transport applications.

Key Features of a Cargo Trailer

- **Multipurpose Use:** It is suitable for transporting various loads such as agricultural products, construction materials, industrial loads, household goods.
- **Durable Construction:** They are manufactured from steel sheet, ensuring the trailers are long-lasting and robust.
- **Various Sizes and Capacities:** Offers different size and carrying capacity options. This variety makes it possible to choose a trailer suitable for the characteristics of the load to be transported.
- **Advanced Wheel and Suspension Systems:** These systems ensure balanced load transportation and increase safety. They offer safe driving, especially in challenging terrain conditions.

Things to Consider When Choosing a Cargo Trailer

- **Capacity:** The carrying capacity of the trailer should be compatible with the weight and volume of your load.
- **Dimensions:** Choosing a trailer suitable for the dimensions of the material to be transported is important for both safety and transportation efficiency.
- **Suitability:** It is necessary to choose a trailer suitable for the road or terrain conditions of the area to be transported. A wheel and suspension system suitable for the terrain ensures safe and smooth transportation.

750Kg FRENSİZ YÜK RÖMORKU
750Kg UNBRAKED CARGO TRAILER

Kompakt yapısı ve ekonomik tasarımıyla öne çıkan bu model; günlük kullanım ihtiyaçları için ideal bir çözümdür. Kolay manevra kabiliyeti ve düşük bakım maliyeti sayesinde kullanıcı dostu bir taşıma deneyimi sunar.

- Yüksek mukavemetli şasi yapısı
- Uzun ömürlü korozyon koruması
- Güvenli ve istikrarlı sürüş performansı
- Düşük bakım maliyeti
- Ağır hizmet kullanımı için tasarlanmıştır

This model, which stands out with its compact structure and economical design, is an ideal solution for daily use needs. Its easy maneuverability and low maintenance costs provide a user-friendly transport experience.

- High-strength chassis structure
- Long-lasting corrosion protection
- Safe and stable driving performance
- Low maintenance cost
- Designed for heavy-duty usage

750KG FRENSIZ YÜK RÖMORKU 750KG BRAKE-FREE CARGO TRAILER	
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS	
MODELLER / MODELS	AÇIK KASA / OPEN CASE
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	CRM1220750-1
BELGE TÜRÜ / DOCUMENT TYPE	01
UZUNLUK / LENGTH	200cm (Kasa İçi 196cm) 200cm (Interior 196cm)
GENİŞLİK / WIDTH	120cm (Kasa İçi 116cm) 120cm (Interior 116cm)
YÜKSEKLİK / HEIGHT	109cm (Kasa Kapak Yüksekliği 35cm) 109cm (Case/Lid Height 35cm)
BOŞ AĞIRLIK / EMPTY WEIGHT	220 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ LOADING CAPACITY	750 Kg
ÖN DESTEK TEKER'E BİNEN YÜK LOAD ON THE FRONT SUPPORT WHEEL	35 kg
YÜK HACMİ / LOAD VOLUME	0,80m³
YÜKLEME ALANI / LOADING ZONE	2,27m²
ZEMİN DUVAR KALINLIĞI FLOOR WALL THICKNESS	2mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACK LENGTH	1060mm
SÜS PANSİYON / SUSPENSION	Knott Marka Dingil ve Kaplin Knott Brand Axles and Couplings
LASTİKLER / TIRES	185-70R14-T84 YÜK LASTİĞİ-500Kg 185-70R14-T84 DUTY TIRE - 500kg
YEDEK LASTİK / SPARE TIRE	-
ELEKTRİK TESİSATI ELECTRICAL INSTALLATION	AVRUPA STANDARTLARINA UYGUN COMPLIES WITH EUROPEAN STANDARDS
TAKIM DOLABI / TOOL CABINET	-
SU TANKI / WATER TANK	-
KATLANIR BASAMAK / FOLDING STEP	2 ADET / 2 PIECE
TENTE / AWNING	İSTEĞE BAĞLI / OPTIONAL
MAXİMUM HIZ / MAXIMUM SPEED	90Km



MADE IN TURKEY



750Kg FRENSİZ YÜK RÖMORKU
750Kg UNBRAKED CARGO TRAILER

Güçlü, dayanıklı ve yüksek taşıma kapasitesine sahip römorkumuz, tarım ürünlerinden inşaat malzemelerine kadar pek çok yükün güvenle taşınması için tasarlandı.

- Yüksek mukavemetli şasi yapısı
- Uzun ömürlü korozyon koruması
- Güvenli ve istikrarlı sürüş performansı
- Düşük bakım maliyeti
- Ağır hizmet kullanımı için tasarlanmıştır

Our powerful, durable, and high-capacity trailer is designed to safely transport a wide variety of loads, from agricultural products to construction materials.

- High-strength chassis structure
- Long-lasting corrosion protection
- Safe and stable driving performance
- Low maintenance cost
- Designed for heavy-duty usage



MADE IN TURKEY



750KG FRENSIZ YÜK RÖMORKU 750KG BRAKE-FREE CARGO TRAILER	
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS	
MODELLER / MODELS	AÇIK KASA / OPEN CASE
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	CRM1725750-1
BELGE TÜRÜ / DOCUMENT TYPE	01
UZUNLUK / LENGTH	250cm (Kasa İçi 246cm) 250cm (246cm inside the case)
GENİŞLİK / WIDTH	170cm (Kasa İçi 166cm) 170cm (Interior 166cm)
YÜKSEKLİK / HEIGHT	109cm (Kasa Kapak Yüksekliği 35cm) 109cm (Case/Lid Height 35cm)
BOŞ AĞIRLIK / EMPTY WEIGHT	355 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ LOADING CAPACITY	750 Kg
ÖN DESTEK TEKER'E BİNEN YÜK LOAD ON THE FRONT SUPPORT WHEEL	55 kg
YÜK HACMİ / LOAD VOLUME	1,43m³
YÜKLEME ALANI / LOADING ZONE	4,09m²
ZEMİN DUVAR KALINLIĞI FLOOR WALL THICKNESS	2mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACK LENGTH	1560mm
SÜS PANSİYON / SUSPENSION	Knott Marka Dingil ve Kaplin Knott Brand Axles and Couplings
LASTİKLER / TIRES	185-70R14-T84 YÜK LASTİĞİ-500Kg 185-70R14-T84 DUTY TIRE - 500kg
YEDEK LASTİK / SPARE TIRE	1 ADET
ELEKTRİK TESİSATI ELECTRICAL INSTALLATION	AVRUPA STANDARTLARINA UYGUN COMPLIES WITH EUROPEAN STANDARDS
TAKIM DOLABI / TOOL CABINET	40cmX40cm
SU TANKI / WATER TANK	15Lt
KATLANIR BASAMAK / FOLDING STEP	2 ADET / 2 PIECE
TENTE / AWNING	İSTEĞE BAĞLI / OPTIONAL
MAXİMUM HIZ / MAXIMUM SPEED	90Km

750Kg EKO FRENSİZ YÜK RÖMORKU
750Kg ECO BRAKELESS CARGO TRAİLER

750Kg EKO FRENSİZ YÜK RÖMORKU 750Kg ECO BRAKELESS CARGO TRAILER	
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS	
MODELLER / MODELS	AÇIK KASA / OPEN CASE
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	CRM1725750-1-EKO
BELGE TÜRÜ / DOCUMENT TYPE	01
UZUNLUK / LENGTH	250cm (Kasa İçi 246cm) 250cm (246cm inside the case)
GENİŞLİK / WIDTH	125cm (Kasa İçi 122cm) 125cm (Interior 122cm)
YÜKSEKLİK / HEIGHT	93cm (Kasa Kapak Yüksekliği 35cm) 93cm (Case/Lid Height 35cm)
BOŞ AĞIRLIK / EMPTY WEIGHT	200 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ LOADING CAPACITY	750 Kg
ÖN DESTEK TEKER'E BİNEN YÜK LOAD ON THE FRONT SUPPORT WHEEL	55 kg
YÜK HACMİ / LOAD VOLUME	1,05m³
YÜKLEME ALANI / LOADING ZONE	3m²
ZEMİN DUVAR KALINLIĞI FLOOR WALL THICKNESS	2mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACK LENGTH	1560mm
SÜS PANSİYON / SUSPENSION	Knott Marka Dingil ve Kaplin Knott Brand Axles and Couplings
LASTİKLER / TIRES	185-70R14-T84 YÜK LASTİĞİ-500Kg 185-70R14-T84 DUTY TIRE - 500kg
YEDEK LASTİK / SPARE TIRE	-
ELEKTRİK TESİSATI ELECTRICAL INSTALLATION	AVRUPA STANDARTLARINA UYGUN COMPLIES WITH EUROPEAN STANDARDS
TAKIM DOLABI / TOOL CABINET	-
SU TANKI / WATER TANK	-
KATLANIR BASAMAK / FOLDING STEP	-
TENTE / AWNING	İSTEĞE BAĞLI / OPTIONAL
MAXİMUM HIZ / MAXIMUM SPEED	90Km





MADE IN TURKEY

Ekonomik tasarımıyla öne çıkan bu model; hem bireysel hem de ticari kullanımda günlük taşıma ihtiyaçlarına pratik ve güvenilir bir çözüm sunar. Kolay manevra kabiliyeti sayesinde dar alanlarda rahat kullanım sağlarken, sağlam yapısıyla uzun ömürlü performans sunar. Düşük bakım maliyeti ile işletme giderlerini minimumda tutar.

- Yüksek mukavemetli ve dayanıklı şasi yapısı
- Uzun ömürlü galvanizli sac ile üstün korozyon direnci
- Dengeli ve güvenli sürüş performansı
- Ekonomik kullanım, düşük bakım maliyeti
- Zorlu şartlara uygun, ağır hizmet tipi kullanım imkanı

Distinguished by its economical design, this model offers a practical and reliable solution for daily transport needs in both individual and commercial use. Its easy maneuverability ensures comfortable use in confined spaces, while its robust construction provides long-lasting performance. Low maintenance costs keep operating expenses to a minimum.

- High-strength and durable chassis structure
- Superior corrosion resistance with long-lasting galvanized sheet metal
- Balanced and safe driving performance
- Economical use, low maintenance costs
- Suitable for demanding conditions and heavy-duty use

1350Kg FRENLİ YÜK RÖMORKU
1350Kg BRAKED CARGO TRAILER

1350KG FRENLI YÜK RÖMORKU 1350KG BRAKED CARGO TRAILER	
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS	
MODELLER / MODELS	AÇIK KASA / OPEN CASE
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	CRM1725135-0
BELGE TÜRÜ / DOCUMENT TYPE	02
UZUNLUK / LENGTH	250cm (Kasa İçi 246cm) 250cm (246cm inside the case)
GENİŞLİK / WIDTH	170cm (Kasa İçi 166cm) 170cm (Interior 166cm)
YÜKSEKLİK / HEIGHT	109cm (Kasa Kapak Yüksekliği 35cm) 109cm (Case/Lid Height 35cm)
BOŞ AĞIRLIK / EMPTY WEIGHT	355 Kg
YÜKLEME KAPASİTESİ LOADING CAPACITY	1350 Kg
ÖN DESTEK TEKER'E BİNEN YÜK LOAD ON THE FRONT SUPPORT WHEEL	55 kg
YÜK HACMİ / LOAD VOLUME	1,43m³
YÜKLEME ALANI / LOADING ZONE	4,09m²
ZEMİN DUVAR KALINLIĞI FLOOR WALL THICKNESS	2mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACK LENGTH	1560mm
SÜS PANSİYON / SUSPENSION	Knott Marka Dingil ve Kaplin Knott Brand Axles and Couplings
LASTİKLER / TIRES	185-R14C 102-100R YÜK LASTİĞİ-800Kg 185-R14C 102-100R DUTY TIRE - 800kg
YEDEK LASTİK / SPARE TIRE	1 ADET
ELEKTRİK TESİSATI ELECTRICAL INSTALLATION	AVRUPA STANDARTLARINA UYGUN COMPLIES WITH EUROPEAN STANDARDS
TAKIM DOLABI / TOOL CABINET	40cmX40cm
SU TANKI / WATER TANK	15Lt
KATLANIR BASAMAK / FOLDING STEP	2 ADET / 2 PIECE
TENTE / AWNING	İSTEĞE BAĞLI / OPTIONAL
MAXİMUM HIZ / MAXIMUM SPEED	90Km

Zorlu iş koşulları için tasarlanan profesyonel römorkumuz; sağlam gövde yapısı, yüksek denge kabiliyeti ve güvenli sürüş özellikleriyle öne çıkar. Yoğun kullanım gerektiren tarım, inşaat ve lojistik faaliyetlerinde maksimum verimlilik ve uzun ömürlü performans sunar.

- Yüksek mukavemetli şasi yapısı
- Uzun ömürlü korozyon koruması
- Güvenli ve istikrarlı sürüş performansı
- Düşük bakım maliyeti
- Ağır hizmet kullanımı için tasarlanmıştır

Designed for demanding working conditions, our professional trailer stands out with its robust body structure, high stability, and safe driving characteristics. It offers maximum efficiency and long-lasting performance in demanding agricultural, construction, and logistics activities.

- High-strength chassis structure
- Long-lasting corrosion protection
- Safe and stable driving performance
- Low maintenance cost
- Designed for heavy-duty usage





1500Kg FRENLİ YÜK RÖMORKU
1500Kg BRAKED CARGO TRAILER

Yüksek tonajlı taşımalar için özel olarak geliştirilen ağır hizmet tipi römorkumuz; güçlendirilmiş şase, sağlam aks yapısı ve dengeli sürüş avantajı ile maksimum performans sunar. Sanayi, inşaat ve büyük ölçekli yük taşımaları için ideal çözümdür.

- Yüksek mukavemetli şasi yapısı
- Uzun ömürlü korozyon koruması
- Güvenli ve istikrarlı sürüş performansı
- Düşük bakım maliyeti
- Ağır hizmet kullanımı için tasarlanmıştır.



MADE IN TURKEY

1500KG FRENLI YÜK RÖMORKU 1500KG BRAKED CARGO TRAILER	
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS	
MODELLER / MODELS	AÇIK KASA / OPEN CASE
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	CRM2036150-0
BELGE TÜRÜ / DOCUMENT TYPE	02
UZUNLUK / LENGTH	360cm (Kasa İçi 356cm) 360cm (356cm inside the case)
GENİŞLİK / WIDTH	200cm (Kasa İçi 196cm) 200cm (Interior 196cm)
YÜKSEKLİK / HEIGHT	109cm (Kasa Kapak Yüksekliği 35cm) 109cm (Case/Lid Height 35cm)
BOŞ AĞIRLIK / EMPTY WEIGHT	430 kg
YÜKLEME KAPASİTESİ LOADING CAPACITY	1500 Kg
ÖN DESTEK TEKER'E BİNEN YÜK LOAD ON THE FRONT SUPPORT WHEEL	10 kg
YÜK HACMİ / LOAD VOLUME	2,45m³
YÜKLEME ALANI / LOADING ZONE	7m²
ZEMİN DUVAR KALINLIĞI FLOOR WALL THICKNESS	2mm
TEKERLEK İZ BOYU WHEEL TRACK LENGTH	1850mm
SÜS PANSİYON / SUSPENSION	Knott Marka Dingil ve Kaplin Knott Brand Axles and Couplings
LASTİKLER / TIRES	185-R14C 102-100R YÜK LASTİĞİ-800Kg 185-R14C 102-100R DUTY TIRE - 800kg
YEDEK LASTİK / SPARE TIRE	1 ADET
ELEKTRİK TESİSATI ELECTRICAL INSTALLATION	AVRUPA STANDARTLARINA UYGUN COMPLIES WITH EUROPEAN STANDARDS
TAKIM DOLABI / TOOL CABINET	40cmX40cm
SU TANKI / WATER TANK	15Lt
KATLANIR BASAMAK / FOLDING STEP	2 ADET / 2 PIECE
TENTE / AWNING	İSTEĞE BAĞLI / OPTIONAL
MAXİMUM HIZ / MAXIMUM SPEED	90Km

Specifically developed for high-tonnage transport, our heavy-duty trailer offers maximum performance with its reinforced chassis, robust axle structure, and stable driving advantage. It is the ideal solution for industrial, construction, and large-scale cargo transportation.



- High-strength chassis structure
- Long-lasting corrosion protection
- Safe and stable driving performance
- Low maintenance cost
- Designed for heavy-duty usage

RÖMORK VE KARAVAN ÇEKİCİ
TRAILER AND CARAVAN TOWING

Öne Çıkan Özellikler

- **Sağlam Çelik Gövde:** Yüksek dayanımlı çelik konstrüksiyon sayesinde uzun ömürlü kullanım.
- **Ergonomik Tutma Kolu:** Rahat kavrama sağlayan T tipi tutma kolu, maksimum manevra kontrolü sunar.
- **Uyumlu Çeki Kafası:** Standart karavan ve römork çeki topuzlarıyla tam uyumludur.
- **Hareket Kabiliyeti:** Geniş tekerlek yapısı

Avantajları

- Aracınızı kullanmadan römorkunuzu kısa mesafelerde kolayca taşıyabilirsiniz.
- Park, kamp alanı veya garaj içinde manevra yapmayı zahmetsiz hale getirir.
- Kompakt tasarımıyla taşınması ve depolanması son derece kolaydır.

Teknik Özellikler:

- Genişlik: 48cm
- Yükseklik: 57,5cm
- Derinlik: 110cm
- Ağırlık: 15kg

Key Features

- **Robust Steel Frame:** Long-lasting use thanks to high-strength steel construction.
- **Ergonomic Handle:** T-shaped handle provides a comfortable grip and offers maximum maneuverability control. **Compatible Towing Head:** Fully compatible with standard caravan and trailer towing heads.
- **Mobility:** Wide wheel structure.

Advantages

- You can easily transport your trailer over short distances without using your vehicle.
- Makes maneuvering in parks, campsites or garages effortless.
- Its compact design makes it extremely easy to transport and store.

Technical Specifications:

- Width: 48cm
- Height: 57.5cm
- Depth: 110cm
- Weight: 15kg



MOTORSİKLET ÖN TEKER TUTUCU
MOTORCYCLE FRONT WHEEL HOLDER



Motosikletin ön tekerleğini sabitleyerek güvenli bir şekilde taşınmasını ve park edilmesini sağlayan pratik aksesuarlar arasında yer alır. Çoğunlukla dayanıklı metal malzemelerden üretilen bu ekipmanlar, motosikletin ön tekerleğine uygun şekilde monte edilir. Temel amacı, motosikletin hareket etmesini önlemek ve taşınma sırasında oluşabilecek zararları engellemektir.

Bu tutucular, özellikle motosikletin devrilmesini veya kaymasını önlemeye yönelik kullanılır. Özellikle uzun yolculuklar ya da nakliye durumlarında motosikletin stabil kalmasını sağlayarak hem maddi hasar riskini en aza indirir hem de olası kazaların önüne geçer. Bunun yanında, motosikletlerin düzenli ve güvenli bir şekilde park edilmesinde de çevre güvenliğini artırıcı bir rol oynar.

Üstelik ön teker tutucular, hem taşıma hem de depolama açısından motosiklet sahiplerinin vazgeçilmez bir ekipmanıdır. Hem pratik kullanım kolaylığı sunmaları hem de yüksek güvenlik sağlaması, onları motosiklet tutkunları için önemli bir yatırım haline getirir.

Teknik Özellikler:

- Genişlik: 14cm
- Yükseklik: 25cm
- Uzunluk: 61cm
- Ağırlık: 5,5Kg
- Yüzey: Siyah Statik Toz Boyalı



Front wheel holders are practical accessories that secure the front wheel of a motorcycle, ensuring safe transport and parking. Mostly made from durable metal materials, these pieces of equipment are mounted to the front wheel of the motorcycle. Their primary purpose is to prevent the motorcycle from moving and to prevent damage during transport.

These holders are especially used to prevent the motorcycle from tipping over or sliding. Particularly during long journeys or transport, they ensure the motorcycle remains stable, minimizing the risk of material damage and preventing potential accidents. In addition, they play a role in increasing environmental safety by ensuring motorcycles are parked neatly and safely.

Front wheel holders are an indispensable piece of equipment for motorcycle owners, both for transport and storage. Their practical ease of use and high safety features make them a valuable investment for motorcycle enthusiasts.

Technical Specifications:

- Width: 14cm
- Height: 25cm
- Length: 61cm
- Weight: 5.5kg
- Surface: Black Static Powder Coated

ARAÇ YÜKLEME RAMPASI
VEHICLE LOADING RAMP



Lojistik ve taşımacılık sektöründe, yüklerin hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde aktarılması büyük önem taşır. Bu bağlamda araç yükleme rampaları, platformlar arasında sorunsuz yük transferini sağlayarak iş süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırır. Yılların deneyimiyle sektöre yön veren Crommac, en dayanıklı ve güvenilir araç yükleme rampalarını ihtiyaçlarınıza uygun şekilde sunmaktadır.

Crommac tarafından tasarlanan araç yükleme rampaları, çeşitli sektörlerin beklentilerini karşılayacak şekilde üretilmiştir. Sağlam çelik yapıları ve kaymaz yüzeyleriyle güvenlikten ödün verilmeden verimlilik sağlanır.

Araç Yükleme Rampalarının Temel Özellikleri

Dayanıklı çelik konstrüksiyon: Uzun süreli ve güvenilir kullanım sağlar.
Kaymaz yüzey: Yüklemelerde güvenliği artırır ve kazaların önüne geçer.
Kolay kurulum ve kullanım: Zamandan ve işgücünden tasarruf edilmesini destekler.
Yüksek kaliteli malzeme: Uzun ömürlü performans sağlama garantisi sunar.

Teknik Özellikler

- Genişlik: 39 cm
- Yükseklik:75 cm
- Uzunluk: 193 cm
- Ağırlık: 19 kg
- Yüzey: Siyah Statik Toz Boyalı

In the logistics and transportation sector, the fast, easy, and safe transfer of goods is of paramount importance. In this context, vehicle loading ramps significantly facilitate business processes by ensuring smooth load transfer between platforms. Crommac, a leader in the sector with years of experience, offers the most durable and reliable vehicle loading ramps tailored to your needs.


Vehicle loading ramps designed by Crommac are manufactured to meet the expectations of various sectors. Their robust steel structures and non-slip surfaces ensure efficiency without compromising safety.

Key Features of Vehicle Loading Ramps

Durable steel construction: Ensures long-term and reliable use.
Non-slip surface: Increases safety during loading and prevents accidents.
Easy installation and use: Supports saving time and labor.
High-quality material: Guarantees long-lasting performance.

Technical Specifications

- Width: 39 cm
- Height: 75 cm
- Length: 193 cm
- Weight: 19 kg
- Surface: Black Static Powder Coated



TRAKTÖR-RÖMORK BAĞLANTI APARATI
TRACTOR-TRAILER CONNECTION BRACKET





Traktör yardımıyla römork, tekne, karavan gibi araçları çekmek isteyenler için pratik bağlantı ve kolay yükseklik ayarı imkanı sunar.
Ürün, dayanıklı ve güçlendirilmiş çelik malzemeden üretilmiştir.

Bağlantı Türleri

Traktör ile römork arasında topuz ile bağlantı seçenekleri sağlayarak farklı ihtiyaçlara uyum gösterir.

Dayanıklılık

Yapımında kullanılan güçlendirilmiş çelik malzeme sayesinde ağır yük taşımaya uygun güvenli bir bağlantı garanti eder.

Güvenlik

Römorkun sağlam bir şekilde bağlanması ve ideal yükseklik ayarlarının yapılabilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

Çekiş Gücü

Römorkun çekiş kapasitesini en verimli şekilde aktarabilmesi için geliştirilmiş bağlantı aparatları ile donatılmıştır. Tüm bu özellikler, traktör-römork bağlantı aparatının güvenli, dayanıklı ve verimli biçimde çalışmasını mümkün kılar.

Teknik Özellikler:

- Genişlik: 53cm
- Yükseklik: 55cm
- Derinlik: 30cm
- Ağırlık: 8Kg
- Yüzey: Siyah Statik Toz Boyalı

This tractor-trailer hitch offers practical connection and easy height adjustment options for those who want to tow vehicles such as trailers, boats, and caravans with a tractor.
The product is made of durable and reinforced steel.

Connection Types

It adapts to different needs by providing ball-type connection options between the tractor and the trailer.

Durability

Thanks to the reinforced steel material used in its construction, it guarantees a secure connection suitable for carrying heavy loads.

Safety

It is specially designed for securely connecting the trailer and allowing for ideal height adjustments.

Towing Capacity

It is equipped with improved connection apparatuses to transfer the towing capacity of the trailer in the most efficient way. All these features enable the tractor-trailer hitch to work safely, durably, and efficiently. Technical

Specifications:

- Width: 53cm
- Height: 55cm
- Depth: 30cm
- Weight: 8kg
- Surface: Black Static Powder Coated



ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

OUR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM POLICY

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

- Üretim aşamasından müşteriye teslime kadar olan tüm süreçlerde kaliteden ödün vermemek,
- Entegre Yönetim sistemimizi, standartların gerekliliklerine göre sürekli iyileştirerek, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
- Üretimin her aşamasında izlenebilirliği sağlayıp verimliliği arttırarak, maliyetlerimizi düşürmek,
- Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında tedarikçilerimize ve çalışanlarımıza düzenli eğitimler vererek, bilinçlendirme ve farkındalığı arttırmak,
- Müşteri istek beklentileri doğrultusunda ulusal ve uluslararası standartlarda üretim yapabilmek için gerekli sertifikaların alınmasında sektörümüze liderlik yapmak,
- İşletme kültürümüzü, tüm çalışanlarımıza özümseterek entegre yönetim sistemimiz paralelinde rekabet gücümüzü ve karlılığımızı arttırmak,
- Çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile çevreye duyarlı programlar oluşturarak; Çevrenin korunması, çevresel kirliliğin önlenmesi ve mevcut çevresel şartların sürekli iyileştirilmesi için yasal mevzuat gerekleri ve diğer şartları en iyi şekilde yerine getirmek,
- Çalışanlarımıza sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamının iş yeri kurallarına tam uymak ile gerçekleşebileceği bilincini kazandırmak,
- Çalışma esnasında yaralanma ve sağlık bozulmasına sebebiyet verecek riskleri kaynağında çözmek için analiz yaparak proaktif programlar ile tüm yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmek,

OUR INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM POLICY

- To ensure uncompromising quality throughout all processes, from production to delivery to the customer.
- To maintain the highest level of customer satisfaction by continuously improving our Integrated Management System in accordance with the requirements of the standards.
- To reduce our costs by ensuring traceability and increasing efficiency at every stage of production.
- To raise awareness and raise awareness by providing regular training to our suppliers and employees within the scope of the Integrated Management Systems.
- To lead our industry in obtaining the necessary certifications to produce at national and international standards in line with customer expectations.
- To increase our competitiveness and profitability in line with our integrated management system by instilling our business culture in all our employees.
- To create environmentally friendly programs with our employees and stakeholders. To ensure environmental protection, prevent environmental pollution, and continuously improve existing environmental conditions, we strive to fulfill all legal and other regulatory requirements and other requirements.
- To raise awareness among our employees that a healthy and safe work environment can only be achieved by fully adhering to workplace rules.
- To analyze and implement proactive programs to address risks that could lead to injury and health problems at their source, and to fulfill all legal and other requirements.

IATF16949 **ISO 9001** **ISO 14001** **ISO 45001**

SERTİFİKALARIMIZ
OUR CERTIFICATES


CERTIFICATE

kiwa

TEKNİK ÇİZGİ kesim bükum
Metal İşlerme San. Tic. Ltd. Şti.

TEKNİK ÇİZGİ KESİM BÜKÜM METAL İŞLEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANADOLU MAH. ELMALIK CAD. NO: 14 İÇ KAPI NO: 1 TUZLA - İSTANBUL - TÜRKİYE

LAZER KESİM, BÜKÜM VE KAYNAK FAALİYETLERİ, MERKEZİ DİNGİLLİ RÖMORK,YARI RÖMORK, TARIMSAL AMAÇLI RÖMORK İMALATI VE SATIŞI

kapsamında

ISO 9001:2015

Uluslararası kalite sistem standardına uygun bir kalite yönetim sistem kurmuştur.

"Standardın aşağıda verilen maddelerin hariç tutulmuştur"
"Hariç tutma yoktur."

Sertifika No	: M 12029
İlk Belgelendirme Tarihi	: 18 Ocak 2024
Sertifika Tarihi	: 18 Ocak 2024
Son Geçerlilik Tarihi	: 17 Ocak 2027

Genel Müdür

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
İTOSB 9. Cadde No: 15 Tepeören Tuzla
İstanbul / Türkiye

Tel: + 90 216 593 25 75
Faks: + 90 216 593 25 74
info@kiwa.com.tr
www.kiwa.com.tr

Sertifikalar periyodik ara denetimlerin başarılı ile tamamlanması kaydıyla geçerlidir. Detaylı bilgi için yukarıdaki numaralara başvurulabilir.

IAF TÜRKAK AB-0006-T6 TÜRKAK BELGE NO: YS-911C-CDCD

Sertifika Son Güncelleme Tarihi : 26 Haziran 2025 - R 01


CERTIFICATE

kiwa

TEKNİK ÇİZGİ kesim bükum
Metal İşlerme San. Tic. Ltd. Şti.

TEKNİK ÇİZGİ KESİM BÜKÜM METAL İŞLEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANADOLU MAH. ELMALIK CAD. NO: 14 İÇ KAPI NO: 1 TUZLA - İSTANBUL - TÜRKİYE

LAZER KESİM, BÜKÜM VE KAYNAK FAALİYETLERİ, MERKEZİ DİNGİLLİ RÖMORK,YARI RÖMORK, TARIMSAL AMAÇLI RÖMORK İMALATI VE SATIŞI

kapsamında

ISO 14001:2015

Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi standardına uygun bir sistem kurmuştur.

Sertifika No	: M 12030
İlk Belgelendirme Tarihi	: 18 Ocak 2024
Sertifika Tarihi	: 18 Ocak 2024
Son Geçerlilik Tarihi	: 17 Ocak 2027

Genel Müdür

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
İTOSB 9. Cadde No: 15 Tepeören Tuzla
İstanbul / Türkiye

Tel: + 90 216 593 25 75
Faks: + 90 216 593 25 74
info@kiwa.com.tr
www.kiwa.com.tr

Sertifikalar periyodik ara denetimlerin başarılı ile tamamlanması kaydıyla geçerlidir. Detaylı bilgi için yukarıdaki numaralara başvurulabilir.

IAF TÜRKAK AB-0006-T6 TÜRKAK BELGE NO: YS-0353-3321

Sertifika Son Güncelleme Tarihi : 26 Haziran 2025 - R 01


CERTIFICATE

kiwa

TEKNİK ÇİZGİ kesim bükum
Metal İşlerme San. Tic. Ltd. Şti.

TEKNİK ÇİZGİ KESİM BÜKÜM METAL İŞLEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANADOLU MAH. ELMALIK CAD. NO: 14 İÇ KAPI NO: 1 TUZLA - İSTANBUL - TÜRKİYE

LAZER KESİM, BÜKÜM VE KAYNAK FAALİYETLERİ, MERKEZİ DİNGİLLİ RÖMORK,YARI RÖMORK, TARIMSAL AMAÇLI RÖMORK İMALATI VE SATIŞI

kapsamında

ISO 45001:2018

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi standardına uygun bir sistem kurmuştur.

Sertifika No	: M 12031
İlk Belgelendirme Tarihi	: 18 Ocak 2024
Sertifika Tarihi	: 18 Ocak 2024
Son Geçerlilik Tarihi	: 17 Ocak 2027

Genel Müdür

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
İTOSB 9. Cadde No: 15 Tepeören Tuzla
İstanbul / Türkiye

Tel: + 90 216 593 25 75
Faks: + 90 216 593 25 74
info@kiwa.com.tr
www.kiwa.com.tr

Sertifikalar periyodik ara denetimlerin başarılı ile tamamlanması kaydıyla geçerlidir. Detaylı bilgi için yukarıdaki numaralara başvurulabilir.

IAF TÜRKAK AB-0006-T6 TÜRKAK BELGE NO: YS-0125-0P0D

Sertifika Son Güncelleme Tarihi : 26 Haziran 2025 - R 01


Sertifika

Bu belge ile

TEKNİK ÇİZGİ KESİM BÜKÜM METAL İŞLEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Anadolu Mah. Elmalık Cad. No:14/1 Orhanlı Tuzla İSTANBUL, Türkiye
USI Number 665REA

firmasının aşağıda belirtilen Kalite Sistemi standart şartlarını sağlamış olduğu kanıtlanmıştır

IATF 16949:2016

Firmanın faaliyet alanı aşağıda belirtilmiştir

KAYNAKLI, LASER KESİM, İŞLENMİŞ VE BÜKÜLMÜŞ METAL PARÇALARIN İMALATI (ÜRÜN TASARIMI HARİÇ 8.3)

Sertifika Numarası: 215465/A/0001/SM/Tr

Belgelendirme Döngüsü Basım Tarihi	Revizyon Numarası	Sertifika Bitiş Tarihi	Belgelendirme Döngüsü
13 Ocak 2026	1	12 Ocak 2029	3
Revizyon Tarihi	Revizyon Numarası	Orijinal Sertifika Basım Tarihi	Belgelendirme Numarası
13 Ocak 2026	1	13 Ocak 2026	0194386

Yukarıda belirtilen alanların ayrıntılı açıklaması için http://www.urs-holdings.com/logos-and-regulations 'a bakınız

Belgeyi Veren

Mukesh Singhal - Sertifika Yöneticisi Adına


Certificate of Registration

This certificate has been awarded to

TEKNİK ÇİZGİ KESİM BÜKÜM METAL İŞLEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Anadolu Mah. Elmalık Cad. No:14/1 Orhanlı Tuzla İSTANBUL, Türkiye
USI Number 665REA

In recognition of the organization's Quality Management System which complies with

IATF 16949:2016

The scope of activities covered by this certificate is defined below

Machining, Welding, Laser Cutting, Bending and Assembly of Sheet Mteal Parts (Excludes Product Design under Clause 8.3)

Certificate Number 215465/A/0001/SM/Tr

Date of Issue of Certification Cycle	Issue Number	Certificate Expiry Date	Certification Cycle
13 January 2026	1	12 January 2029	3
Revision Date	Revision Number	Original Certificate Issue Date	Scheme Number
13 January 2026	1	13 January 2026	0194386

For detailed explanation for the data fields above, refer to http://www.urs-holdings.com/logos-and-regulations

Issued by

Mukesh Singhal - On behalf of the Schemes Manager


CERTIFICATE

kiwa

TEKNİK ÇİZGİ kesim bükum
Metal İşlerme San. Tic. Ltd. Şti.

TEKNİK ÇİZGİ KESİM BÜKÜM METAL İŞLEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANADOLU MAH. ELMALIK CAD. NO: 14 İÇ KAPI NO: 1 TUZLA - İSTANBUL - TÜRKİYE

with a scope of

LASER CUTTING, BENDING AND WELDING ACTIVITIES, CENTRAL AXLE TRAILER, SEMI-TRAILER, AGRICULTURAL PURPOSE TRAILER MANUFACTURING AND SALE

ISO 9001:2015

Has established a quality management system in accordance with international standard.

"Following elements of the standard are excluded"
"None"

Certificate No	: M 12029
Initial Certification Date	: 18 January 2024
Certification Date	: 18 January 2024
Expiration Date	: 17 January 2027

General Manager

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
İTOSB 9. Cadde No: 15 Tepeören Tuzla
İstanbul / Turkey

Tel: + 90 216 593 25 75
Faks: + 90 216 593 25 74
info@kiwa.com.tr
www.kiwa.com.tr

Certificate is valid till expiration date, subject to successful completion of periodical surveillance audits. Please contact above numbers for detailed information.

IAF TÜRKAK AB-0006-T6 TÜRKAK BELGE NO: YS-911C-CDCD

Last Modified : 26 June 2025 - R 01


CERTIFICATE

kiwa

TEKNİK ÇİZGİ kesim bükum
Metal İşlerme San. Tic. Ltd. Şti.

TEKNİK ÇİZGİ KESİM BÜKÜM METAL İŞLEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANADOLU MAH. ELMALIK CAD. NO: 14 İÇ KAPI NO: 1 TUZLA - İSTANBUL - TÜRKİYE

with a scope of

LASER CUTTING, BENDING AND WELDING ACTIVITIES, CENTRAL AXLE TRAILER, SEMI-TRAILER, AGRICULTURAL PURPOSE TRAILER MANUFACTURING AND SALE

ISO 14001:2015

Has established an environmental management system in accordance with international standard.

Certificate No	: M 12030
Initial Certification Date	: 18 January 2024
Certification Date	: 18 January 2024
Expiration Date	: 17 January 2027

General Manager

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
İTOSB 9. Cadde No: 15 Tepeören Tuzla
İstanbul / Turkey

Tel: + 90 216 593 25 75
Faks: + 90 216 593 25 74
info@kiwa.com.tr
www.kiwa.com.tr

Certificate is valid till expiration date, subject to successful completion of periodical surveillance audits. Please contact above numbers for detailed information.

IAF TÜRKAK AB-0006-T6 TÜRKAK BELGE NO: YS-0353-3321

Last Modified : 26 June 2025 - R 01


CERTIFICATE

kiwa

TEKNİK ÇİZGİ kesim bükum
Metal İşlerme San. Tic. Ltd. Şti.

TEKNİK ÇİZGİ KESİM BÜKÜM METAL İŞLEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANADOLU MAH. ELMALIK CAD. NO: 14 İÇ KAPI NO: 1 TUZLA - İSTANBUL - TÜRKİYE

with a scope of

LASER CUTTING, BENDING AND WELDING ACTIVITIES, CENTRAL AXLE TRAILER, SEMI-TRAILER, AGRICULTURAL PURPOSE TRAILER MANUFACTURING AND SALE

ISO 45001:2018

Has established an occupational health and safety management system in accordance with standard.

Certificate No	: M 12031
Initial Certification Date	: 18 January 2024
Certification Date	: 18 January 2024
Expiration Date	: 17 January 2027

General Manager

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
İTOSB 9. Cadde No: 15 Tepeören Tuzla
İstanbul / Turkey

Tel: + 90 216 593 25 75
Faks: + 90 216 593 25 74
info@kiwa.com.tr
www.kiwa.com.tr

Certificate is valid till expiration date, subject to successful completion of periodical surveillance audits. Please contact above numbers for detailed information.

IAF TÜRKAK AB-0006-T6 TÜRKAK BELGE NO: YS-0125-0P0D

Last Modified : 26 June 2025 - R 01



ISO 9001

ISO 45001

ISO 14001

IATF 16949:2016

CROMMAC MAKİNA METAL İMALAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ANADOLU MAH.ELMALIK CAD.NO:14
TUZLA / İSTANBUL / TÜRKIYE

www.crommac.com

+0 216 591 09 05